



1ª ALTERAÇÃO DO EDITAL E REABERTURA DA LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 12/2024 PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº. 14/2024

OBJETO: Aquisição de peças e conexões para a interligação do novo reservatório de concreto armado com capacidade de 3.000.000 (três milhões) de litros de água potável localizado na ETA e também para abastecer o estoque do almoxarifado da Saecil para futuro uso em manutenções em vários pontos da cidade, em conformidade com o Anexo I (Termo de Referência) do Edital.

Conforme justificativas da Divisão Técnica de Projetos, Obras e Meio Ambiente, a SAECIL comunica a reabertura do processo supra com as seguintes alterações:

1) No quadro do **Item 01 (OBJETO)** do Edital, onde se lê:

	Item	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE 02	01	Luva de correr ferro fundido JM DN= 600mm (Luva de correr ferro fundido dúctil com junta mecânica), conforme NBR 7677 e 7675, com os respectivos anéis de borracha, parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C, com bolsas (BB), para canalizações sobre pressão ou gravitárias). OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo.	peça	07
	02	Te 600mm com flanges (FFF) em ferro fundido conforme NBR 7675, PN 10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Acessórios: parafusos, porcas e arruelas, galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C e junta de elastômero. OBS: O Te deve ter data de fabricação.	peça	03
	03	Extremidade de ferro fundido dúctil (com abas), diâmetro 600 mm, com flange, bolsa (FB), para canalizações sobre pressão ou gravitárias, PN10, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Acessórios: parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C e junta plana de borracha. OBS: A peça deve ter data de fabricação.	peça	01
	04	Extremidade de ferro fundido dúctil (com abas), diâmetro 300 mm, com flange, bolsa (FB), para canalizações sobre pressão ou gravitárias, PN10, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Acessórios: parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C e junta plana de borracha. OBS: A peça deve ter data de fabricação.	peça	01
	05	Toco 600mm em ferro fundido com Ponta Flange (PF) conforme NBR 7675, PN 10, comprimento 0,80m, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Acessórios: parafusos, porcas e arruelas, galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C e junta plana de borracha. OBS: O toco deve ter data de fabricação.	peça	07
	06	Flange Cego em ferro fundido 600mm, PN 10, conforme Norma NBR 7675, com anéis de borracha, parafusos, porcas e arruelas. OBS: O flange cego deve ter data de fabricação.	peça	01
LOTE 03	01	Registro de gaveta 600 mm flangeado com redutor e volante de ferro fundido nodular com cunha emborrachada, NBR 14968, PN10 com os seguintes acessórios- cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C). OBS: O registro deve ter data de fabricação.	peça	03
	02	Registro de gaveta 300 mm flangeado, volante de ferro fundido nodular com cunha emborrachada, NBR 14968, PN10 com os seguintes acessórios- cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C). OBS: O registro deve ter data de fabricação.	peça	01

LEIA-SE:

	Item	Descrição	Unidade	Quantidade
LOTE 02	01	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)
	02	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)
	03	Extremidade de ferro fundido dúctil, diâmetro 600 mm, com flange, bolsa (FB), para canalizações sobre pressão ou gravitárias, PN10, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Acessórios: parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C e junta plana de borracha. OBS: A peça deve ter data de fabricação.	(MANTIDO)	(MANTIDO)
	04	Extremidade de ferro fundido dúctil, diâmetro 300 mm, com flange, bolsa (FB), para canalizações sobre pressão ou gravitárias, PN10, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Acessórios: parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C e junta plana de borracha. OBS: A peça deve ter data de fabricação.	(MANTIDO)	(MANTIDO)
	05	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)
	06	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)
LOTE 03	01	Registro de gaveta 600 mm flangeado com redutor e volante de ferro fundido nodular com cunha emborrachada, NBR 14968, PN10 com os seguintes acessórios- junta	(MANTIDO)	(MANTIDO)



		plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C). OBS: O registro deve ter data de fabricação.		
	02	Registro de gaveta 300 mm flangeado, volante de ferro fundido nodular com cunha emborrachada, NBR 14968, PN10 com os seguintes acessórios- junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C). OBS: O registro deve ter data de fabricação.	(MANTIDO)	(MANTIDO)

2) Nos quadros presentes no **Item 01 (OBJETO)** do Anexo I (Termo de Referência) e no **Item 3 (ESTIMATIVAS DE QUANTIDADE DA CONTRATAÇÃO)** do Anexo IX (Estudo Técnico Preliminar), onde se lê:

Lote 02

01	Luva de correr ferro fundido JM DN= 600mm (Luva de correr ferro fundido dúctil com junta mecânica), conforme NBR 7677 e 7675, com os respectivos anéis de borracha, parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C, com bolsas (BB), para canalizações sobre pressão ou gravitárias). OBS: A peça deve ter data de fabricação estampada em alto relevo.	pç	7,00	6.673,47	46.714,29
02	Te 600mm com flanges (FFF) em ferro fundido conforme NBR 7675, PN 10, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Acessórios: parafusos, porcas e arruelas, galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C e junta de elastômero. OBS: O Te deve ter data de fabricação.	pç	3,00	16.181,40	48.544,20
03	Extremidade de ferro fundido dúctil (com abas), diâmetro 600 mm, com flange, bolsa (FB), para canalizações sobre pressão ou gravitárias, PN10, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Acessórios: parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C e junta plana de borracha. OBS: A peça deve ter data de fabricação.	pç	1,00	4.627,33	4.627,33
04	Extremidade de ferro fundido dúctil (com abas), diâmetro 300 mm, com flange, bolsa (FB), para canalizações sobre pressão ou gravitárias, PN10, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Acessórios: parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C e junta plana de borracha. OBS: A peça deve ter data de fabricação.	pç	1,00	1.074,59	1.074,59
05	Toco 600mm em ferro fundido com Ponta Flange (PF) conforme NBR 7675, PN 10, comprimento 0,80m, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Acessórios: parafusos, porcas e arruelas, galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C e junta plana de borracha. OBS: O toco deve ter data de fabricação.	pç	7,00	5.179,00	36.253,00
06	Flange Cego em ferro fundido 600mm, PN 10, conforme Norma NBR 7675, com anéis de borracha, parafusos, porcas e arruelas. OBS: O flange cego deve ter data de fabricação.	pç	1,00	2.934,47	2.934,47
				TOTAL LOTE 02	140.147,88

Lote 03

01	Registro de gaveta 600 mm flangeado com redutor e volante de ferro fundido nodular com cunha emborrachada, NBR 14968, PN10 com os seguintes acessórios- cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C). OBS: O registro deve ter data de fabricação.	pç	3,00	33.721,00	101.163,00
02	Registro de gaveta 300 mm flangeado, volante de ferro fundido nodular com cunha emborrachada, NBR 14968, PN10 com os seguintes acessórios- cabeçote, junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C). OBS: O registro deve ter data de fabricação.	pç	1,00	6.981,85	6.981,85
				TOTAL LOTE 03	108.144,85

LEIA-SE:

Lote 02

01	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)
02	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)
03	Extremidade de ferro fundido dúctil, diâmetro 600 mm, com flange, bolsa (FB), para canalizações sobre pressão ou gravitárias, PN10, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Acessórios: parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C e junta plana de borracha. OBS: A peça deve ter data de fabricação.	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)



04	Extremidade de ferro fundido dúctil, diâmetro 300 mm, com flange, bolsa (FB), para canalizações sobre pressão ou gravitárias, PN10, conforme NBR 7675, revestimento interno e externo com pintura betuminosa. Acessórios: parafusos, porcas e arruelas galvanizadas conforme ASTM A 153 classe C e junta plana de borracha. OBS: A peça deve ter data de fabricação.	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)
05	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)
06	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)
				TOTAL LOTE 02	(MANTIDO)

Lote 03

01	Registro de gaveta 600 mm flangeado com redutor e volante de ferro fundido nodular com cunha emborrachada, NBR 14968, PN10 com os seguintes acessórios- junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C). OBS: O registro deve ter data de fabricação.	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)
02	Registro de gaveta 300 mm flangeado, volante de ferro fundido nodular com cunha emborrachada, NBR 14968, PN10 com os seguintes acessórios- junta plana de borracha, parafusos, porcas sextavadas e arruelas conforme norma ASTM A 153, classe C). OBS: O registro deve ter data de fabricação.	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)	(MANTIDO)
				TOTAL LOTE 03	(MANTIDO)

3) As novas datas do certame são as seguintes:

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: a partir das 08h00 do dia 12/08/2024 até às 17h00 do dia 26/08/2024.

ABERTURA E ANÁLISE DAS PROPOSTAS: a partir das 08h00 até às 13h15 do dia 27/08/2024.


INÍCIO DOS LANCES: a partir das 13h16 do dia 27/08/2024.

REFERÊNCIA DE TEMPO: para todas as referências de tempo, será observado o horário de Brasília/DF.

LOCAL: www.novobmnet.com.br - "ACESSO IDENTIFICADO".

Informa-se, por fim, que as demais Cláusulas e Itens do Edital e seus Anexos permanecem inalterados, estando a versão original, bem como essas modificações, disponíveis na íntegra nos endereços eletrônicos: www.saecil.com.br/licitacoes (SAECIL); www.novobmnet.com.br (Bolsa Brasileira de Mercadorias); e www.gov.br/pncp/pt-br (Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP).

Leme, 08 de agosto de 2024.


 MAURICIO RODRIGUES RAMOS
 Diretor-Presidente